

HOPPER DRYER

ローコスト・ハイパフォーマンスのYANN BANG社製 実力機



大型ホッパードライヤー 常時在庫
低価格・高品質・短納期で対応

仕込量560kgタイプ

HD-560TP
¥1,300,000



ラピッドドライヤー

RD-100
¥950,000



ISO-9001 認証取得

ホッパードライヤー

HD-50TP

仕込量50kgタイプ ¥230,000

最新のサーモコントローラー

最新のエレクトロニクスデバイス技術を駆使したサーモコントローラー装備。ホッパー内の温度をすみやかに検知し、シビアに設定温度を管理します。

2重の安全

安全対策も万全。過熱防止回路により、2重の安全を期しています。

カレンダータイマー

タイマーをシリーズ全機種に標準装備。始動時間が任意に設定できるうえ、自動プレヒートが可能になりました。

吸気フィルター

(オプション)



サイクロン

DC-50(オプション)



熱風リサイクラー (オプション)


ホッパードライヤーから排気される熱風をブローアへ送り循環することで、加熱時間の短縮と省エネ効果を増進します。



過熱防止はダイヤル設定

■ HOPPER DRYER ホッパードライヤー 仕様

型 式	幅(mm) A	胴型(mm) B	高さ(mm) C	取付台 mm□※ D	仕込量(kg)	容量(ℓ)	ヒーター(kw)	ブローア(w)	価 格
HD-12TP	580	292	806	120	12	18	2.0	50	¥135,000
HD-25TP	660	365	1050	160	25	37	3.0	65	¥159,000
HD-50TP	790	445	1150	160	50	74	3.9	100	¥230,000
HD-100TP	1000	555	1425	225	100	147	6.5	200	¥350,000
HD-200TP	1150	750	1650	255	200	294	11.0	300	¥480,000
HD-400TP	1425	895	1990	320	400	588	20.0	700	¥1,080,000
HD-560TP	1425	895	2235	320	560	824	20.0	700	¥1,300,000



※mm□は正方形の意味です。

■ CYCLONE サイクロン(オプション)

排気から粉等を除去します

型 式	対象ホッパードライヤー	価 格
DC-12/25	HD-12TP~25TP	¥15,000
DC-50	HD-50TP	¥21,000
DC-100	HD-100TP	¥28,000
DC-200/400/560	HD-200TP~560TP	¥53,000

■ ホッパードライヤー用架台(オプション)

吸引ボックス付きの床置架台です

型 式	対象ホッパードライヤー	価 格
架台S 標準型	HD-12TP,25TP,50TP ※架台高500mm	¥73,000
架台S 低床型	HD-12TP,25TP,50TP ※架台高353mm	¥73,000
架台M	HD-100TP,200TP	¥154,000
架台L	HD-400TP,560TP	¥200,000

オートローダー

TBE-4 / TAE-6 / TAE-8



TBE-4



TAE-6



HS-6

GSM

※写真のホッパーの他に小形成形機用のガラス管ホッパー-GSS、エアシリンダー開閉型のタイプもご用意しております。

TBE-4 HS-6セット ¥155,000
GSMセット ¥205,000

TAE-6 HS-6セット ¥195,000
GSMセット ¥245,000

TAE-8 HS-12セット ¥260,000

■ VACUUM AUTO-LOADER オートローダー本体

型 式	タイプ	モーター(W)	輸送能力(kg/hr)
TBE-4	カーボンブラシ	800W 1φ	350
TAE-6	インダクション	1HP 3φ	450
TAE-8	インダクション	2HP 3φ	630

■ SUCTION HOPPER オートローダー ホッパー

型 式	タイプ	ホッパー寸法(mm) H×W×D	ホッパー容量 (ℓ)
HS-6	ダンパー式(ドライヤー上部用)	440×330×240	6
HS-12	ダンパー式(ドライヤー上部用)	520×350×420	12
GSS	ガラス管式(成形機上用)	510×240×210	2
GSM	ガラス管式(成形機上用)	630×350×240	6

二種材料混合弁

PV-A1



粉碎材・バージン材の
吸引時自動混合を行
います

PV-A1: ¥150,000

スマートクランプ

CE16-95,130



4種類の厚みに対応した
金型クランプです

■ SMART CLAMP スマートクランプ(1セット8組入・ボルト付き)

型 式	仕 様	価 格
CE12-95	M12ボルト/全長95mm	¥24,000
CE16-95	M16ボルト/全長95mm	¥26,000
CE16-130	M16ボルト/全長130mm	¥26,000
CE20-150	M20ボルト/全長150mm	¥46,000

マグネットセパレーター

MR-5 / MS-1 / MS-2

加熱筒、スクリーン保護のため、ご利用をおすすめします



MR-5



MS-1

■ MAGNETIC SEPARATOR マグネットセパレーター 仕様

型 式	外形寸法(mm)H×W×D	重量(kg)	価 格
MR-5	77×140×130 (小型丸ホッパー用)	1.0	¥10,000
MS-1	77×235×220 (丸ホッパー用)	3.4	¥22,000
MS-2	77×235×220 (角ホッパー用)	4.2	¥27,000

ラピッドドライヤーユニット



RD-100

RD-50

既存のホッパードライヤーに接続することで乾燥時間短縮と到達含水率の向上ができるユニットです。

ラピッドドライヤーユニットを接続して乾燥を行うと、ホッパードライヤータンク内の圧力(静圧)を2倍まで高め、乾燥時間を最大50%まで短縮し、露点-30℃の除湿乾燥と同等まで能力を高めます。

型 式	対象ホッパードライヤー	外形寸法(mm)H×W×D	価 格
RD-50	HD-50TP	860×390× 870	¥820,000
RD-100	HD-100TP	1050×420× 930	¥950,000
RD-200	HD-200TP	1300×480×1010	¥1,200,000


攪拌式ホッパードライヤー

CHDシリーズ

■PET結晶化

■TPU等軟質材乾燥

YB社独自形状の羽根を回転させ均一に乾燥を行う特注機です



■攪拌式ホッパードライヤー・ペレット結晶化ドライヤーは別途見積り致します。

さらに詳しい情報はホームページで

URL <http://www.daidotrading.co.jp>

- 掲載しております価格には消費税は含まれておりません。
- 掲載商品の価格は、取付け工事・穴あけ加工・運賃は別途ご請求申し上げます。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

YB 晏邦電機工業有限公司
YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD.

日本総代理店
大同トレーディング株式会社

本 社 / 〒455-0855 愛知県名古屋市中区藤前3-306
電話 (052) 301-0311 FAX (052) 301-0316
東京オフィス / 〒108-6028 東京都港区港南2-15-1
品川インターシティ A棟 28階
電話 (03) 6717-4277 FAX (03) 6717-4288